

## TF 2003 X

REFERENCIA 02017306 - TF 2003 X - EAN 8422248068819



### DESCRIPCIÓN

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591): 390m3/h - 150m3/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Interior blindado fácil limpieza
- Sistema de fácil instalación
- Filtros panelados en inox lavables en lavavajillas
- Cuerpo en acero inoxidable
- Presión max. 194 Pa
- Descarga 120 mm
- Clase energética: C

### CARACTERÍSTICAS

EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	C
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	150
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	390
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	45
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	57
Motor	TF 2003
Consumo máximo motor	100W
Presión Máxima	194
Tipo de control	Interruptor
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	SI
Niveles de extracción	2
Clase de lámparas	EcoLed
Nº de lámparas	2
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	280
Diametro de salida (mm)	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Válvula antirretorno	02849003
Filtros carbón activo	02825263
Kit led Universal	02800000